

5福薬業発第264号
令和5年9月5日

各地区薬剤師会会長 殿

公益社団法人福岡県薬剤師会
常務理事 中原 学

令和5年度結核予防週間について

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課より「令和5年度結核予防週間」に関し、別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。

ご多忙中恐れ入りますが、貴会関係者へのご周知方よろしくお願い申し上げます。

なお、結核予防週間ポスターおよび「結核の常識2023（パンフレット）」につきましても送付させていただきますので、ご活用くださいますようお願い申し上げます。

記

1. [別添] 5疾病第4569号_令和5年度結核予防週間について

2. ポスター・パンフレット

- ・結核予防週間ポスター 4部
- ・「結核の常識2023」（パンフレット） 4部

※参考：結核予防週間ポスター、「結核の常識2023」は、
公益財団法人結核予防会ホームページよりダウンロードができます。

<https://www.jatahq.org/headquarters/poster/>

以 上

公益社団法人福岡県薬剤師会長 殿

福岡県保健医療介護部長
(がん感染症疾病対策課)

令和 5 年度結核予防週間について

本県の保健医療介護行政の推進につきましては、日頃から格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本県では、国の「令和 5 年度結核予防週間実施要領」(別添参照)に基づき、9 月 24 日から 30 日までの「結核予防週間」において、県民の結核に対する意識の更なる向上を図ることとしております。

本県の令和 4 年の結核の現状は、437 人の新規患者が発生する等、年々減少傾向にあるものの引き続き注意が必要な状況です。

つきましては、貴会会員に対し、県民に対する周知への御協力並びに、感染症法に基づく結核の定期健康診断等による医療従事者への健康管理の実施について、周知いただきますようお願いいたします。

なお、結核予防週間ポスター及び結核の常識 2023 (パンフレット) について、下記のとおり送付しますので御活用ください。

記

1 送付内容

- ① 結核予防週間ポスター 100 部
- ② 結核の常識 2023 (パンフレット) 100 部

<参考>データの掲載 URL

結核予防会ホームページ <https://www.jatahq.org/headquarters/poster/>

2 結核の定期健康診断について

感染症法第 53 条の 2 及び第 53 条の 7 に基づき、結核定期健康診断の実施及び報告が義務付けられています。

結核の定期健康診断実施者	対象
病院、診療所、助産所、介護老人保健施設の長	従事者 (毎年度実施)

*健康診断実施者は、結核の定期健康診断実施後は管轄する保健所(保健福祉(環境)事務所)へ報告してください。

■ 外国人の方へ For Foreigners

 **結核の知識 Knowledge on TB**



HPはこちらからチェック!▶
<https://www.jatahq.org/about.tb/qa>

対応言語

Available Languages

- | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| ・英語(English) | ・ポルトガル語(Portuguese) | ・スペイン語(Spanish) |
| ・中国語(Chinese) | ・タガログ語(Tagalog) | ・ヒンディー語(Hindi) |
| ・韓国語(Korean) | ・ミャンマー語(Burmese) | ・ネパール語(Nepali) |
| ・インドネシア語(Indonesian) | ・ベトナム語(Vietnamese) | ・タイ語(Thai) |
| ・モンゴル語(Mongolian) | ・ロシア語(Russian) | |

 **外国人結核電話相談 Telephone Consultation Service**

対応言語

Available Languages

- | | | |
|---------------|--------------------|----------------|
| ・英語(English) | ・ベトナム語(Vietnamese) | ・ネパール語(Nepali) |
| ・中国語(Chinese) | ・ミャンマー語(Burmese) | ・韓国語(Korean) |

TEL **03-3292-1219** 問い合わせ時間 **毎週火曜 (Tuesday only)**
 10:00-12:00 / 13:00-15:00

■ 複十字シール運動 ▶ 8月1日~12月31日 DOUBLE-BARRED CROSS SEALS CAMPAIGN

結核予防会では、「結核のない世界」をつくるため、複十字シール運動による募金活動を実施しています。収益金は、結核予防の普及啓発活動、開発途上国への結核対策支援に活用しています。



複十字シール募金にご協力ください。

Your donation is welcome. /

フリーダイヤル **0120-416864** シールはろうよ
 結核予防会 寄附 検索 ※募金は、運動期間外でも受け付けています。

パンフレットについてのお問い合わせ 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-3-12
 公益財団法人結核予防会普及広報課
 TEL.03-3292-9288 E-MAIL.fukyu_hq@jata.or.jp

※このパンフレットは複十字シール募金で作られています。

結核予防会
 の活動

結核の常識

Common Knowledge on Tuberculosis

2023

結核予防週間

9月24日→30日



..... もくじ

01. 結核とはどんな病気?
02. 結核は感染するの?
03. 結核は予防できるの?
04. 結核は治せるの?
05. 日本と世界の結核



私たちは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。



この印刷物は環境に配慮し、植物油インキとFSC®認証紙を使用しています。

はじめに

今から70年ほど前の1950年代、結核は「亡国病」と恐れられていました。しかし、医療が進歩し栄養状態や生活水準が良くなるにつれ、亡国病から「薬を飲めば治る病気」になりました。1年間の新登録患者数は減っていき、ついに2021年の罹患率が10(人口10万に対して)を切り、日本は「低蔓延化」を達成しました。これは、国や結核予防会をはじめ、様々な組織や民間団体などが官民協力のもと、長い年月をかけて結核対策を続けてきた成果です。

ただし、コロナ禍での受診控えによる結核患者の発見の遅れ、入国制限による外国人入国者の減少などが、罹患率減少を加速したとも考えられ、油断は許されません。引き続き地道な取り組みが必要です。

低蔓延化の次の目標は「結核の制圧」です。

この目標に向かっていくためには、高齢者と外国出生者の結核といった日本の現在の課題に目を向けることが重要です。そのためには、結核を早く発見し、確実に治療することが大切です。結核は、高齢になるほど咳やタンなどの症状も出にくくなり、受診や診断が遅れてしまうことがあります。これでは本人だけでなく家族や周囲の人にとっても大きな問題となってしまいます。

正しい知識が結核対策の第一歩。このパンフレットが結核を知っていただくこと、そして結核制圧の未来に向けて、お役に立てれば幸いです。

結核とはどんな病気？

結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起きる病気です。最初は風邪に似た症状で始まりますが、下記のいずれかにあてはまる場合には早めに受診しましょう。

注意!

タンのからむ咳・微熱・身体のだるさが
2週間以上続いている

咳



微熱

身体の
だるさ

結核に
なりやすい人は？

- 喫煙習慣がある人
- 結核高蔓延国から来た外国出生者
- HIV感染や免疫の弱い人
- 糖尿病の人
- 人工透析を受けている人
- ステロイドホルモンを使用している人
- 胃潰瘍、胃の手術をした人

こんな症状にも
注意!

- 体重が減ってきた
- なんとなく食欲がない
- 近頃、寝汗をかいている



特に高齢者は、症状が出なくても毎年、胸部X線検査を受けましょう。

今でも**1日に32人**の新しい患者が発生し、
5人が命を落としている**日本の重大な感染症**です。

日本と世界の結核 2021

■ 日本の結核の現状

日本では、今でも **1年間に1万人以上** 結核を発症しています。

新登録患者数※1	11,519人
罹患率※2	9.2
死亡者数	1,845人
死亡率※3	1.5

※1 1年間で新たに結核を発病し登録された人の数

※2 新登録患者数を人口10万対で示した数字

※3 人口10万対で示した数字


高齢者の結核

結核を発病した人の約4割が **80歳以上の高齢者**です。



外国生まれの患者の結核

結核を発病した人の約1割が **外国生まれの患者**です。
20~29歳では7割が外国生まれです。



■ 世界の結核の現状

世界では、**総人口の約4分の1**が感染しています。

新たな発病者数	1,060万人
新たなリファンピシン耐性結核患者数	45万人
死亡者数	160万人

重複感染

結核はHIV感染者の大きな死因の1つです。

多剤耐性結核

薬が効かない多剤耐性結核が問題となっています。
多剤耐性結核患者からの感染や服薬を中断することによって発生します。

低・中所得国に多く発生 結核患者の多数は低・中所得国から発見されています。

