

薬価基準追補収載(報告品目等)のお知らせ

令和 7 年 5 月 20 日

公益社団法人 福岡県薬剤師会薬事情報センター

厚労省は報告品目等の薬価基準追補収載を令和 7 年 5 月 20 日に告示しました。適用は 5 月 21 日からです。

〔内 用 薬〕

劇:劇薬、処:処方箋医薬品、生:生物由来製品

分類	医 薬 品 名 (会 社 名)	規 格・単 位/識 別	薬 価 (円)	規 制	備 考 (成 分,薬 効)
119	エブリスディ錠 5mg (中外)	5mg1T 微黄色、淡黄色 又は灰黄色フィ ルムコート錠 EVR	73,831.90	劇 処	(有効成分)リスジプラム (効能・効果) 脊髄性筋萎縮症。 新剤形(既発売品は、ドライシロップ60mg)。
429	カルケンス錠 100mg (アストラゼネカ)	100mg1T (アカラプルチニ ブとして) 橙色フィルムコ ート錠 ACA100	12,921.90	劇 処	(有効成分)アカラプルチニブマレイン酸塩水 和物 抗悪性腫瘍薬。ブルトン型チロシンキナーゼ 阻害薬。 (効能・効果) 慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫 を含む)。 新剤形(既発売品は、カプセル100mg)。
119	メラトベル錠小児用 1mg // 2mg (ノーベルファーマ)	1mg1T 2mg1T 白色素錠(割線 入り) 1mg:NPC81 2mg:NPC82	103.90 155.90	処	(有効成分)メラトニン メラトニン受容体作動性入眠改善薬。 (効能・効果) 小児期の神経発達症に伴う入眠困難の改 善。 新剤形(既発売品は、顆粒小児用0.2%)。
625	ラゲブリオ錠 400mg (MSD)	400mg1T (モルヌピラビルと して) 赤茶色フィルム コート錠 771/ 	4,329.80	劇 処	(有効成分)モルヌピラビル 抗ウイルス薬。 (効能・効果) SARS-CoV-2による感染症。 新剤形・新規格(既発売品は、カプセル 200mg)。

〔外 用 薬〕

分類	医 薬 品 名 (会 社 名)	規 格・単 位	薬 価 (円)	規 制	備 考 (成 分,薬 効)
269	ベピオウォッシュゲル 5% (マルホ)	5%1g	99.60	処	(有効成分)過酸化ベンゾイル (効能・効果) 尋常性ざ瘡。 新剤形・新規格(既発売品は、ゲル2.5%、 ローション2.5%)。
119	リバルエン LA パッチ 25.92mg // 51.84mg (東和)	25.92mg 1枚 51.84mg 1枚	215.30 329.00	劇 処	(有効成分)リバスチグミン アルツハイマー型認知症治療薬。 (効能・効果) 軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症 における認知症症状の進行抑制。 新規格(同一有効成分の既発売品は、イクセ ロン TM パッチ4.5mg・9mg・13.5mg・18m g、リバスタッチ TM パッチ4.5mg・9mg・ 13.5mg・18mgで、1日1回貼付)。 リバルエン TM LAパッチは持続放出性で、1 週間に2回貼付。

〔注射薬〕

分類	医薬品名(会社名)	規格・単位	薬価(円)	規制	備考(成分,薬効)
131	アイリーア 8mg 硝子体内注射用 キット 114.3mg/mL (バイエル～参天)	8mg0.07mL 1筒	146,286	劇 処 生	(有効成分)アフリベルセプト(遺伝子組換え) 眼科用VEGF※阻害薬。 ※)VEGF:vascular endothelial growth factor(血管内皮増殖因子) (効能・効果) ・中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑 変性 ・糖尿病黄斑浮腫。 新規格(既発売品は、硝子体内注射液 40mg/mL・8mg硝子体内注射液114.3m g/mL、硝子体内注射用キット40mg/mL で、注射液40mg/mLおよび注射用キット 40mg/mLは効果・効能が異なる)。 キット製品。プレフィルドシリンジ製剤。
249	ウゴービ皮下注 0.25mg ペン 1.0MD 〃 0.5mg ペン 2.0MD 〃 1.0mg ペン 4.0MD 〃 1.7mg ペン 6.8MD 〃 2.4mg ペン 9.6MD (ノボ ノルディスク ファーマ)	1mg1.5mL 1キット 2mg1.5mL 1キット 4mg3mL 1キット 6.8mg3mL 1キット 9.6mg3mL 1キット	6,525 11,477 20,703 32,853 44,485	劇 処 生	(有効成分)セマグルチド(遺伝子組換え) 肥満症治療薬。持続性GLP-1受容体作動薬。 (効能・効果) 肥満症。ただし、高血圧、脂質異常症又は 2 型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動 療法を行っても十分な効果が得られず、以 下に該当する場合に限る。 ・BMI が 27kg/m ² 以上であり、2 つ以上の 肥満に関連する健康障害を有する ・BMI が 35kg/m ² 以上 新デバイス(同一成分の既発売品は、リベル サス TM 錠 3mg・7mg・14mg、オゼンピック TM 皮下注2mg、ウゴービ TM 皮下注 0.25mgSD・0.5mgSD・1.0mgSD・ 1.7mgSD・2.4mgSD)。 リベルサス TM 錠、オゼンピック TM 皮下注の効 能・効果は、2型糖尿病。 本剤は、週 1 回投与に必要な薬液が 4 回分 充填されているペン型注入器。 キット製品。 ※在宅自己注射可能。
399	ウステキヌマブ BS 皮下注 45mg シリンジ「CT」 (セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン)	45mg0.5mL 1筒	139,002	劇 処 生	(有効成分)ウステキヌマブ(遺伝子組換え) [ウステキヌマブ後続3] ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体。 (効能・効果) 既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、乾癬 性関節炎。 バイオ後続品。 プレフィルドシリンジ製剤。
399	ウステキヌマブ BS 皮下注 45mg シリンジ「YD」(陽進堂)	45mg0.5mL 1筒	139,002	劇 処 生	(有効成分)ウステキヌマブ(遺伝子組換え) [ウステキヌマブ後続2] ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体。 (効能・効果) 既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、乾癬 性関節炎。 バイオ後続品。 プレフィルドシリンジ製剤。

239	オンボー皮下注 200mg オートインジェクター // 200mg シリンジ (日本イーライリリー～持田)	200mg2mL 1キット 200mg2mL 1筒	242,888 242,888	劇 処 生	(有効成分)ミリキズマブ(遺伝子組換え) ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体。 (効能・効果) 中等症から重症の活動期クローン病の治療 (既存治療で効果不十分な場合に限る)。 新規格(既発売品は、点滴静注300mg、皮 下注100mgオートインジェクター、皮下注 100mgシリンジで、効能・効果が異なる)。 キット製品。 ※在宅自己注射可能。
341	カーボスター透析剤 2号・L // (陽進堂)	6L1瓶 (炭酸水素ナト リウム液付) 9L1瓶 (炭酸水素ナト リウム液付)	2,597 3,479	処	(有効成分) A液:塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カル シウム水和物、塩化マグネシウム、ブドウ糖 B液:炭酸水素ナトリウム 人工腎臓用透析液。 (効能・効果) 慢性腎不全における透析型人工腎臓の灌流 液として、以下の要因を持つものに用いる。 ・無糖の透析液では、血糖値管理の困難な 場合 ・カルシウム濃度の高い透析液では、高カル シウム血症を起こすおそれのある場合 既発売品は、透析剤・L(6L・9L)、透析剤・ M、透析剤・Pで、効能・効果が異なる。 本剤は既発売品比べ、カリウム濃度を2.5m Eq/L、マグネシウム濃度を1.5nEq/Lと増 加させ、重炭酸濃度を33mEq/Lと減少。
341	カーボスター透析剤 2号・P // (陽進堂)	2袋1組 2瓶1組	1,908 1,908	処	(有効成分) A剤:塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カル シウム水和物、塩化マグネシウム、ブドウ糖 B剤:炭酸水素ナトリウム 人工腎臓透析粉末製剤。 (効能・効果) 慢性腎不全における透析型人工腎臓の灌流 液として、以下の要因を持つものに用いる。 ・無糖の透析液では、血糖値管理の困難な 場合 ・カルシウム濃度の高い透析液では、高カル シウム血症を起こすおそれのある場合 既発売品は、透析剤・L(6L・9L)、透析剤・ M、透析剤・Pで、効能・効果が異なる。 本剤は既発売品比べ、カリウム濃度を2.5m Eq/L、マグネシウム濃度を1.5nEq/Lと増 加させ、重炭酸濃度を33mEq/Lと減少。
249	トルリシティ皮下注 1.5mg アテオス (日本イーライリリー)	1.5mg0.5mL 1キット	5,498	劇 処 生	(有効成分)デュラグルチド(遺伝子組換え) 持続性GLP-1受容体作動薬。 (効能・効果) 2型糖尿病。 新規格(既発売品は、皮下注0.75mgアテオ ス)。 キット製品。 ※在宅自己注射可能。

131	バビースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL（中外）	6mg0.05mL 1筒 (過量充填)	131,892	劇 処 生	(有効成分)ファリシマブ(遺伝子組換え) 眼科用VEGF^{注1)}/Ang-2^{注2)}阻害薬。 注1) VEGF:Vascular Endothelial Growth Factor 注2) Ang-2:Angiopoietin-2 (効能・効果) ・中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 ・糖尿病黄斑浮腫 ・網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ・脈絡膜新生血管を伴う網膜色素線条 新デバイス(既発売品は、硝子体内注射液120mg/mL)。 キット製品。プレフィルドシリンジ製剤。
399	ピンゼレックス皮下注 320mg オートインジェクター (ユーシービージャパン)	320mg 2mL1キット	303,466	劇 処 生	(有効成分)ピメキズマブ(遺伝子組換え) ヒト化抗ヒトIL-17A/IL-17Fモノクローナル抗体。 (効能・効果) 既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、化膿性汗腺炎。 新規格(既発売品は、皮下注160mgシリンジ、皮下注160mgオートインジェクターで、効果・効能が異なる)。 キット製品。 ※4週間間隔以内の投与の場合のみ在宅自己注射可能。
399	ランマーク HI 皮下注 120mg シリンジ 1.0mL（第一三共）	120mg 1mL1筒	44,390	劇 処 生	(有効成分)デノスマブ(遺伝子組換え) ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体。 (効能・効果) ・多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変 ・骨巨細胞腫 新デバイス(既発売品は、皮下注120mg)。 本剤は高濃度化製剤で、投与容量を低減。 キット製品。プレフィルドシリンジ製剤。